

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

טביעה

Drowning



(MDA)



- מדי שנה מטופלים עשרות נפגעים אשר חוו אירוע של טביעה
- גורם תחלואה ותמותה שכיח בעולם הגורם לנכות ונזקים ניורולוגיים
- על המטפל לקבל כלים למניעה, זיהוי וטיפול בשילוב עם היכולת לפינוי מהיר כדי להציל את חייו של הנפגע



(MDA)




- טביעה הינה תהליך ותוצאה של כשל נשימתי בתוך נוזל
- נוזל ואוויר בנתיב האוויר של הנפגע מונעים ממנו לנשום בצורה תקינה או מונעים ממנו לנשום כלל
- ברמת השטח אין המלצה לסווג את הטביעה או לתת אפיון עפ"י סוג הנוזל בו שקע הנפגע מכיוון שלא קיימת משמעות קלינית ושוני בטיפול הראשוני המציל חיים





תהליך הטביעה





- טביעה עלולה להוות אירוע ראשוני ובמקרים אחרים אירוע משני למצב חירום רפואי אחר
- חשוב לברר עם נפגעים שנמשו מהמים בהכרה מה קדם לטביעה ולשלול גורמים/ סיבות לטביעה ומצבי חירום רפואיים נוספים





- נפגעים שאינם יודעים לשחות
- שחיינים מותשים שנסחפו
- מינון יתר של סמים/אלכוהול
- חבלת ראש
- חבלת עמוד שדרה
- אוורור יתר על רקע נפשי
- אירוע מוחי
- אירוע לבבי
- הפרעות בקצב הלב
- היפוגליקמיה
- עילפון
- פרכוסים



- נפגע שנמשה מהמים או עדיין בתוך המים
- קוצר נשימה וסימני מצוקה נשימתית
- קולות בנשימה (חרחורים)
- טכיקרדיה
- נפגע עצבני/באי שקט
- עור חיוור וקר למגע
- סימני היפותרמיה
- במקרים חמורים חוסר הכרה





- פגיעה בנתיב האוויר כתוצאה מאספירציה
- דום נשימה שיוביל להיפוקסיה ממושכת
- היפותרמיה
- ירידה בלחץ דם
- נזק מוחי כתוצאה מהיפוקסיה ממושכת
- דום לב
- טראומות נלוות (פגיעות ראש, פגיעות עמוד שדרה, שברים)





מניעה והסברה לציבור הרחב ולהורים	S
הוצאת הנפגע מהמים ע"י מציל	
בחשד לטראומה שמירה על עמ"ש הטיפול עפ"י סכמת PHTLS	A
שמירה על נתיב האוויר, סילוק הפרשות במידה וקיימות	
מתן חמצן במסכה או הנשמה מסייעת במידת הצורך	B
במקרים של דום לב, יש לבצע החיאה בסדר פעולות של A-B-C כולל השימוש בדפיברילטור חצי אוטומטי- AED (יש לוודא בטיחות)	C
ייבוש, כיסוי וחימום נפגע בהיפותרמיה	E
פינוי דחוף לבית החולים/ חבירה לאט"ן	



זה עניין של חיים



התוויות לקיבוע עמוד שדרה (כולל צווארון, לוח גב ומנייח ראש)

חבלה קהה

וגם

שינוי במצב ההכרה

או

רגישות/הגבלה בתנועות הצוואר או הגוף

או

חסר נזירולוגי פריפרי (חולשה, ירידה בתחושה וכו')

או

חוסר יכולת לבצע הערכה (חבלה מסיחה, בעיות שפה וכו')




- הגורמים העיקריים הקובעים את תוצאותיה של הטביעה הם משך השהייה מתחת למים וחומרת ההיפוקסיה
- ברמת השטח לא קיימת המלצה לסווג את הטביעה מכיוון שלא קיימת משמעות קלינית ושוני במתן טיפולים מצילי חיים
- אין לבצע שאיבה, לחיצות ברום הבטן או ניסיונות להוציא את המים בנפגעי טביעה
- יש לחשוד במנגנון טראומה בכל נפגע שחולץ לאחר טביעה- בדגש על טביעה בים, או בבריכה עם מים רדודים



(MDA)



שאלות?



זה עניין של חיים